

www.securitystore.de



SECURITY EQUIPMENT SERVICE

Friesenstieg 7 • 31134 Hildesheim
Deutschland / Germany
Tel: 05121 - 12717
Fax: 05121 - 12718
email: info@securitystore.de



*Anhaltestäbe
für den
Signaleinsatz*

Lichttechnik

Neben den herkömmlichen Leuchtmitteln wie Kugel- und Kryptonbirnen, entwickelten wir LED-Lichteinheiten für besonders hohe Ansprüche an Lichtleistung, Bündelung und Reichweite bei geringstem Energieverbrauch. Bei der Entwicklung wurden zudem alle behördlichen Richtlinien und Vorgaben umgesetzt.

Mit den neuen LED-Lichteinheiten können alle Anhaltestäbe weiterhin mit Farbschraubkappen in rot, grün, gelb oder transparent geliefert werden.


Vorteile der neuen LED-Technologie:

- geringer Energieverbrauch
- geringe Betriebskosten
- konstante und längere Leuchtkraft
- unempfindlich bei Stoß, Schlag oder Fall

Wir bieten für alle Anhaltestäbe Beleuchtungen wahlweise und nach Wunsch:

- Kugelbirne
- Kryptonbirne
- LED-Lichteinheit D1
mit einer sehr starken zentralen Kegel-Leuchtdiode
- LED-Lichteinheit D5
mit 5 angeordneten Leuchtdioden
- LED-Lichteinheit D9
mit 9 angeordneten Leuchtdioden

www.securitystore.de



Unsere Signalstäbe werden unter Beachtung aller geltenden Auflagen, Normen und Bestimmungen, sowie unter strengster Berücksichtigung unseres Qualitätsmanagements QMS gefertigt, kontrolliert und ausgeliefert.



Winkerkelle 910 T **ohne Beleuchtung**

Signalstab mit besonders stabiler Platte und robustem Handgriff aus hartem Eschenholz in gelber Warnlackierung, sowie Leder-schlaufe. Beidseitig reflektierende Folien in Art und Farbe nach Wunsch.

Gesamtlänge:	450 mm
Plattendurchmesser:	195 mm
Grifflänge:	250 mm
Griffdurchmesser:	24 mm
Gewicht:	250 g
Best.-Nr.:	5910

Winkerkelle 910 TK **ohne Beleuchtung, in Kurzausführung**

Gesamtlänge:	380 mm
Grifflänge:	180 mm
Gewicht:	220 g
Best.-Nr.:	5911

www.securitystore.de



Winkerkelle 920 T **ohne Beleuchtung, Vollkunststoffversion**

Gesamtlänge:	455 mm
Plattendurchmesser:	195 mm
Grifflänge:	158 mm
Griffdurchmesser:	34 mm
Gewicht:	260 g
Best.-Nr.:	5900

Winkerkelle 920 TK **ohne Beleuchtung, kurze Vollkunststoffversion**

Gesamtlänge:	405 mm
Grifflänge:	108 mm
Gewicht:	230 g
Best.-Nr.:	5901

Anhaltestab 930 N mit Kippschalter und einseitiger Beleuchtung

Besonders robuster Anhaltestab mit Plattenstärke 5,5 mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter undweithin sichtbarer Beleuchtung mit handelsüblicher Kugelbirne und Lederriemen. Beidseitig hochwertige Reflexfolien mit Aufschrift und in Farbe nach Wunsch. Schraubkappe auf Wunsch in rot, grün, gelb und transparent.

Gesamtlänge:	455 mm
Plattendurchmesser:	195 mm
Reflektordurchmesser:	100 mm
Grifflänge:	158 mm
Griffdurchmesser:	34 mm
Batterien:	3 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirne:	E10, 3,6–4,5 V, 0,2 A
Gewicht:	390 g

Best.-Nr.: 5930

Anhaltestab 930 N-LED mit einseitiger Beleuchtung in LED-Technologie mit extrem leuchtender Kegeldiode D1 (unsere Empfehlung)

Best.-Nr.: 5931

innovativer Leuchtdiodeneinheit D5

Best.-Nr.: 5935

besonders intensiver LED-Lichteinheit D9

Best.-Nr.: 5939

Anhaltestab 930 NK mit einseitiger Beleuchtung, in Kurzausführung

Technische Spezifikation wie 930 N, jedoch:

Gesamtlänge:	405 mm
Grifflänge:	108 mm
Batterien:	2 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirne:	E10, 2,4–3,0 V, 0,2 A
Gewicht:	360 g

Best.-Nr.: 5950

Anhaltestab 930 NK-LED in Kurzausführung, einseitige LED-Beleuchtung mit extrem leuchtender Kegeldiode D1

Best.-Nr.: 5951

www.securitystore.de

**Batterie Babyzelle LR14/C
passend zu allen Anhaltestäben**

Best.-Nr.: 9547





Anhaltestab 930 ND

mit Kippschaltern und beidseitiger Beleuchtung

Außerst stabiler Anhaltestab mit besonders starker Signalplatte, beidseitig flachen Reflektoren und in der Form integrierten, geschützten Kippschaltern.

Gesamtlänge:	455 mm
Plattendurchmesser:	195 mm
Reflektordurchmesser:	100 mm
Grifflänge:	158 mm
Griffdurchmesser:	34 mm
Batterien:	3 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirnen:	E10, 3,6–4,5 V, 0,2 A
Gewicht:	480 g

Best.-Nr.: 5940

Anhaltestab 930 ND-LED

beidseitige Beleuchtung in LED-Technologie, mit

extrem leuchtenden Kegeldioden D1 (unsere Empfehlung)

Best.-Nr.: 5941

innovativen Leuchtdiodeneinheiten D5

Best.-Nr.: 5945

besonders intensiven LED-Lichteinheiten D9

Best.-Nr.: 5949



Anhaltestab 930 NDK

mit beidseitiger Beleuchtung, in Kurzausführung

Gesamtlänge:	405 mm
Grifflänge:	108 mm
Batterien:	2 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Gewicht:	450 g

Best.-Nr.: 5960

Anhaltestab 930 NDK-LED

in Kurzausführung, beidseitige LED-Beleuchtung

mit extrem leuchtenden Kegeldioden D1

Best.-Nr.: 5961



Anhaltestab 950 N

mit Druckschalter und einseitiger Beleuchtung

Besonders schlagfester Anhaltestab mit zwischen Stegen liegendem, wasserdichtem Druckschalter. Rückseitiges Fenster zur Funktionskontrolle und Dokumentenbeleuchtung.

Gesamtlänge:	395 mm
Plattendurchmesser:	198 mm
Reflektordurchmesser:	100 mm
Grifflänge:	158 mm
Griffdurchmesser:	34 mm
Batterien:	3 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirne:	E10, 3,6–4,5 V, 0,2 A
Gewicht:	360 g

Best.-Nr.: 6010

Anhaltestab 950 N-LED

einseitige Beleuchtung in LED-Technologie, mit

extrem leuchtender Kegeldiode D1 (unsere Empfehlung)

Best.-Nr.: 6011

innovativer Leuchtdiodeneinheit D5

Best.-Nr.: 6015

besonders intensiver LED-Lichteinheit D9

Best.-Nr.: 6019

Anhaltestab 950 NK

mit einseitiger Beleuchtung, in Kurzausführung

Gesamtlänge:	345 mm
Grifflänge:	108 mm
Batterien:	2 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Gewicht:	330 g

Best.-Nr.: 6040

Anhaltestab 950 NK-LED

in Kurzausführung, einseitige LED-Beleuchtung

mit extrem leuchtender Kegeldiode D1

Best.-Nr.: 6041



www.securitystore.de



Anhaltstab 980 N mit Schiebeschalter und einseitiger Beleuchtung

Material und Technik in der bewährten Ausführung, jedoch mit großem, sehr griffigem Schiebeschalter

Gesamtlänge:	455 mm
Plattendurchmesser:	195 mm
Reflektordurchmesser:	100 mm
Grifflänge:	158 mm
Griffdurchmesser:	34 mm
Batterien:	3 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirne:	E10, 3,6-4,5 V, 0,2 A
Gewicht:	400 g
Best.-Nr.:	6050

Anhaltstab 980 N-LED einseitige Beleuchtung in LED-Technologie, mit extrem leuchtender Kegeldiode D1 (unsere Empfehlung)

Best.-Nr.: 6051

innovativer Leuchtdiodeneinheit D5

Best.-Nr.: 6055

besonders intensiver LED-Lichteinheit D9

Best.-Nr.: 6059



www.securitystore.de



Anhaltstab 980 NK mit einseitiger Beleuchtung, in Kurzausführung

Gesamtlänge:	405 mm
Grifflänge:	108 mm
Batterien:	2 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirne:	E10, 2,4-3,0 V, 0,2 A
Gewicht:	370 g
Best.-Nr.:	6060

Anhaltstab 980 NK-LED in Kurzausführung, einseitige LED-Beleuchtung mit extrem leuchtender Kegeldiode D1

Best.-Nr.: 6061

Anhaltstab 980 ND mit Schiebeschalter und beidseitiger Beleuchtung

Gesamtlänge:	455 mm
Plattendurchmesser:	195 mm
Reflektordurchmesser:	100 mm
Grifflänge:	158 mm
Griffdurchmesser:	34 mm
Batterien:	3 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirnen:	E10, 3,6–4,5 V, 0,2 A
Gewicht:	490 g

Best.-Nr.: 6055

Anhaltstab 980 ND-LED beidseitige Beleuchtung in LED-Technologie, mit extrem leuchtenden Kegeldioden D1 (unsere Empfehlung)

Best.-Nr.: 6056

innovativen Leuchtdiodeneinheiten D5

Best.-Nr.: 6057

besonders intensiven LED-Lichteinheiten D9

Best.-Nr.: 6058



Anhaltstab 980 NDK mit beidseitiger Beleuchtung, in Kurzausführung

Gesamtlänge:	405 mm
Grifflänge:	108 mm
Batterien:	2 x 1,5 V Babyzelle LR14/C
Kugelbirne:	E10, 2,4–3,0 V, 0,2 A
Gewicht:	460 g

Best.-Nr.: 6065

Anhaltstab 980 NDK-LED in Kurzausführung, beidseitige LED-Beleuchtung

mit extrem leuchtenden Kegeldioden D1


Best.-Nr.: 6066



www.securitystore.de

Lichttechnik

Für alle Anhaltestäbe bieten wir unterschiedliche Lichteinheiten und Beleuchtungssysteme an. Alle Lichteinheiten sind mit Schraubsockel E-10 ausgestattet und können wahlweise verwendet werden.



Kugelbirne 3,5–4,5 V

Standardausrüstung für alle Anhaltestäbe mit 3 Batterien
Best.-Nr.: 9521-35

Kugelbirne 2,4–3,0 V

Standardausrüstung für alle Kurzstäbe mit 2 Batterien
Best.-Nr.: 9521-25

Kryptonbirne 3,5–4,5 V

Edelgasbirne für eine besonders intensive Ausleuchtung, für alle Anhaltestäbe mit 3 Batterien
Best.-Nr.: 9521-50

Kryptonbirne 2,4–3,0 V

Edelgasbirne für Kurzstäbe mit 2 Batterien
Best.-Nr.: 9521-40

www.securitystore.de

Leuchtdiodeneinheit D1 (unsere Empfehlung)


360°-Superleuchtdiode mit besonders starker Leistung und Reichweite, gleichsam für rote und grüne Beleuchtung. Der exakt berechnete und bewährte Reflektor behält seinen bestimmungsgemäßen Einsatz, ebenso die vorhandenen roten und grünen Farb-/Schraubkappen. Intensive Beleuchtung der Schriftzüge durch Kegel-Linsensystem.

Leuchtdiodeneinheit D1 3,6–4,5 V

für alle Anhaltestäbe mit 3 Batterien
Best.-Nr.: 9522

Leuchtdiodeneinheit D1 2,4–3,0 V

für alle Kurzstäbe mit 2 Batterien
Best.-Nr.: 9523



LED-Lichttechnik

Neu entwickelte LED-Lichteinheiten für besonders hohe Sichtbarkeit, größte Lichtausbeute und höchste Reichweite, sowie deutlichem Sicherheitsvorteil bei äußerst geringem Stromverbrauch. Bei der Entwicklung wurden zudem alle behördlichen Vorgaben wie z.B. Lichtkegel auf Entfernung, Blendverhalten und Beleuchtung der Schriftzüge umgesetzt.

Leuchtdiodeneinheit D5

Innovative Lichteinheit mit 5-Leuchtdioden für ein besonders ausgeglichenes und gut sichtbares Licht, zur Verwendung mit den vorhandenen roten, grünen und gelben Farbschraubkappen.

Leuchtdiodeneinheit D5 3,6–4,5 V

für alle Anhaltestäbe mit 3 Batterien

Best.-Nr.: 9522-50



Leuchtdiodeneinheit D9

„High-Power“-Lichteinheit mit 9-Leuchtdioden für besonders intensive und -
gebung. Die vorhandenen roten, grünen und gelben Farbschraubkappen finden weiterhin Verwendung.

Leuchtdiodeneinheit D9 3,6–4,5 V

für alle Anhaltestäbe mit 3 Batterien

Best.-Nr.: 9522-90



www.securitystore.de



Orientierungs-/Informationsstrahler

Die Anhaltestäbe 930N können mit separat schaltbarem Intensiv-Strahler zu Orientierungs- und Informationszwecken ausgestattet werden.

Best.-Nr.: 6975



www.securitystore.de



Klemmhalter

Anschraubbare Klemmvorrichtung für die universelle und sichere Unterbringung von Anhaltestäben aller Typen.

Abmaße:

50 x 50 x 50 mm

Bohrungsabstand:

35 mm

Best.-Nr.: 6965



Auf Wunsch können alle Anhaltestäbe mit zusätzlichem Ersatzleucht mittel im Reflektor geliefert werden.

Best.-Nr.: 6969

Batterie Babyzelle LR14/C
passend zu allen Anhaltestäben

Best.-Nr.: 9547

Akkugriffe

mit integrierten, leistungsstarken und wiederaufladbaren Akku

zellen.

Die austauschbaren Akkugriffe passen zu allen Anhaltestäben.

Akkugriff 900 G

mit 3 Akkuzellen

Spannung:

3,6

V Betriebsdauer:

ca. 25 h

Ladezeit:

ca. 6 h

Gewicht:

295 g

Best.-Nr.: 6961

Akkugriff 900 GK

passend zu Anhaltestäben in Kurzausführung

mit 2 Akkuzellen

Spannung:

2,4

V Betriebsdauer:

ca. 17 h

Ladezeit:

ca. 4 h

Gewicht:

225 g

Best.-Nr.: 6962

Ladegeräte

mit Griffadaption passend zu Akkugriffen 900 G/GK

Steckerladegerät 230 V mit Kabel und Stecker

Best.-Nr.: 6960

KFZ-Ladegerät 12 V zu Bord-Buchse

Best.-Nr.: 6959

Blinkschaltung

Anhaltestäbe der Serie 930 können mit kombinierter Blink-/Dauerlichtschaltung für eine nochmals erhöhte Signalwirkung geliefert werden

Best.-Nr.: 6970

www.securitystore.de

Wir fertigen alle Anhaltestäbe mit Folienfarben und Aufschriften/Schriftzeichen nach Kundenwunsch. Bitte fordern Sie unsere aktuelle Folienliste an. Farbschraubkappen können in rot, grün, gelb und transparent geliefert werden.





Unser Konzept

Alle Anhaltestäbe haben Standardmaße, sind kompatibel und bestehen aus zwei feststehenden Komponenten:

Anhaltestabplatten und Anhaltestabgriffe




Wahlweise können nach Kundenwunsch geliefert werden:

Kippschalter
Druckschalter
Schiebeschalter

Einseitige Beleuchtung
Beidseitige Beleuchtung


Griff Langversion (3 Batterien)
Griff Kurzversion (2 Batterien)



Kugelbirne
Kryptonbirne
Verschiedene Leuchtdiodeneinheiten
Blink-/Dauerlichtschaltung
Ersatzleuchtmittel im Reflektor

Schraubkappe rot/grün/gelb
Schraubkappe transparent

Folienfarbe rot/grün/blau/weiß
Folienaufdrucke/Schriftzeichen in jeder Form



Sicherheitshinweis

Alle Anhaltestäbe sind ausschließlich bestimmungsgemäß durch befugte Personen zu betreiben. Sie sind nicht für den explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Achten Sie auf unsere Gebrauchsanweisungen und Hinweise.



Ersatzteile Anhaltestäbe

Die Sicherstellung der Ersatzteilversorgung ist für uns von hohem rangigem Unternehmensinteresse. Eine schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes, kundenorientiertes Service-Konzept.

www.securitystore.de

Beschriftungen

Unsere Anhaltstabfolien sind rot, grün, blau oder weiß neutral. Aufschriften, Schriftzeichen, Folienfarben und Schriftfarben drucken wir nach Kundenwunsch. Bitte fordern Sie unsere aktuelle Folienliste an. Als Standardaufschriften führen wir z.B.:

rot, neutral

HALT

HALT STOP

HALT FEUERWEHR

HALT POLIZEI

HALT POLIZEIBEHÖRDE

HALT BAHNPOLIZEI

HALT BUNDESWEHR

HALT KINDER

HALT JUSTIZ

HALT DLRG

HALT THW

HALT ORDNUNGSAMT

HALT ZOLL

HALT SECURITY

HALT SICHERHEITSDIENST

HALT WERKSCHUTZ

HALT VERKEHRSAUFSICHT

HALT

VERKEHRSWACHT

HALT ZIVILSCHUTZ

EINSATZ FEUERWEHR

KONTROLLE BAG

MILICIJA

STOP

STOP SECURITY

STOP POLICE

STOP POLICIJA

STOP POLITIE

grün, neutral

STRASSE FREI

WEITER FAHREN

GO

GO POLICE

MILICIJA

SECURITY FORCES

Viele weitere Aufdrucke vorrätig.

Auf Wunsch liefern wir für alle Anhaltestäbe Akkugriffe in Lang- und Kurzversion, sowie Steckerladegeräte 230 V und KFZ-Ladestecker 12 V.

SECURITY EQUIPMENT SERVICE

Friesenstieg 7 • 31134 Hildesheim
Deutschland

Tel.: +49 (0) 5121/127-17

Fax: +49 (0) 5121/127-18

email: info@securitystore.de

